



SCHEMA TECHNIQUE – UE K-BASE 350 & 500




VISSERIE & QUINCAILLERIE EN INOX – CORPS EN ALUMINIUM – TRES COMPACTE

SCHEMA TECHNIQUE – UE K- BASE 350 & 500 AVEC OPTION SUPPORT DE SOL



SUPPORT DE SOL
REF : UE GROUND FOOT K-350 & K-500


+ 100°



- 10°



VISSERIE & QUINCAILLERIE EN INOX – CORPS EN ALUMINIUM – TRES COMPACTE

SCHEMA TECHNIQUE – UE ST- BASE 350 & 500





VISSERIE & QUINCAILLERIE EN INOX – CORPS EN ALUMINIUM – TRES PUISSANT

SCHEMA TECHNIQUE – UE ST- BASE 350 & 500 AVEC 4 OPTIONS POSSIBLES





VISSERIE & QUINCAILLERIE EN INOX – CORPS EN ALUMINIUM – TRES PUISSANT

SCHEMA TECHNIQUE – UE XT-BASE 350 & 500



VISSERIE & QUINCAILLERIE EN INOX – CORPS EN ALUMINIUM – PEU BRUYANT

SCHEMA TECHNIQUE – UE XT- BASE 350 & 500 AVEC 4 OPTIONS POSSIBLES



VISSERIE & QUINCAILLERIE EN INOX – CORPS EN ALUMINIUM – PEU BRUYANT