FICHE TECHNIQUE - OXYDOR



Version B: Novembre 2017



- OXYDOR est un produit désodorisant efficace sur les odeurs d'origine organique ou bactérienne (urine, tabac, poubelles, animaux, industries, ...)
- OXYDOR est une solution à base d'huiles essentielles, prête à l'emploi, conçue pour être utilisée avec les appareils de diffusion de la gamme NOCOTECH ou en applications locales avec un pulvérisateur.

REFERENCES ET CONDITIONNEMENTS

Référence	Conditionnement
4300.001	1 Litre

COMPOSITION

Huiles essentielles.

CONSERVATION

- Conserver le produit dans l'emballage d'origine, verticalement et dans un endroit frais et bien ventilé.
- Validité: Dans l'emballage d'origine fermé: 2 ans à partir de la date de fabrication.
 Une fois désoperculé: 2 mois à partir de la date d'ouverture.

PREMIUM FACTORY SAS

1 Route Neuve 71710 Montcenis

EMail: contact@premiumfactory.eu

Tel: +33 805 691 327



FICHE TECHNIQUE - OXVDOR



Version B: Novembre 2017

PRECAUTIONS D'EMPLOI

· Consulter la fiche de sécurité du produit, disponible sur demande par email :contact@premiumfactory.eu

MODE D'EMPLOI

Protocole pour utilisation ponctuelle ou curative

- a) Suivre les instructions d'utilisation de l'appareil de diffusion de la gamme NOCOTECH® (cf. mode d'emploi et document quickstart).
- b) Visser le flacon d'1L sur l'appareil de diffusion NOCOSPRAY ou le bidon de 20L dans l'appareil de diffusion NOCOMAX.
- c) Régler l'appareil sur le volume (V) de la pièce. Par exemple, une pièce de 20m² avec une hauteur d'environ 2,50m fera un volume de 20 x 2,50m = 50m³. L'appareil devra alors être réglé sur 50m³.
- d) Après la fin de la diffusion, retirer la bouteille de l'appareil et la refermer.
- e) Le traitement est à renouveler aussi souvent que nécessaire.

PREMIUM FACTORY SAS

1 Route Neuve 71710 Montcenis

EMail: contact@premiumfactory.eu

Tel: +33 805 691 327

